

INNLEDENDE ANMERKNINGER

Anmerkning 1 – Generell innledning:

- 1.1 Dette vedlegget fastsetter reglene for alle produkter, men hvis et produkt er oppført i prosesslisten, betyr det ikke nødvendigvis at det er omfattet av systemet med generell tollpreferanse (GSP). Listen over produkter som er omfattet av GSP, anvendelsesområdet for GSP-preferanser og de unntakene, som gjelder for visse preferanseberettigede land, er bestemt i tollforskriftens kapittel 8.
- 1.2 Dette vedlegget fastsetter betingelser som skal oppfylles for at produkter kan anses å ha opprinnelse i det nevnte preferanseberettigede land. Det er fire forskjellige typer regler som varierer alt etter produktet:
 - a) ved bearbeiding eller foredling må et maksimalt innhold av materialer uten opprinnelse ikke overstiges
 - b) ved bearbeiding eller foredling endres de fremstilte produkters 4-sifrede posisjon eller 6-sifrede underposisjon i Det harmoniserte system i forhold til de anvendte materialers henholdsvis 4-sifrede posisjon eller 6-sifrede underposisjon i Det harmoniserte system
 - c) det er foretatt en spesifikk bearbeiding eller foredling
 - d) det er foretatt bearbeiding eller foredling av enkelte fullt fremstilte materialer.

Anmerkning 2 – Listens struktur:

- 2.1 Kolonne 1 og 2 beskriver det fremstilte produkt. I kolonne 1 angis kapittelnummer, 4-sifrede posisjoner eller 6-sifrede underposisjoner i Det harmoniserte system, alt etter hva som er relevant. Kolonne 2 inneholder de varebeskrivelser som anvendes i nevnte system for de gjeldende posisjoner eller kapitler. For hver angivelse i kolonne 1 og 2, jf. anmerkning 2.4, er det i kolonne 3 bestemt en eller flere regler ("kvalifiserte behandlinger"). Disse kvalifiserte behandlinger gjelder kun materialer uten opprinnelsesstatus. Når det i enkelte tilfeller står "ex" før angivelsen i første kolonne, betyr det at regelen i kolonne 3 bare gjelder for den delen av posisjonen som er beskrevet i kolonne 2.
- 2.2 Når flere posisjoner eller underposisjoner i Det harmoniserte system er gruppert i kolonne 1 eller et kapittel er nevnt, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angitt generelt, skal den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendes på alle produkter som i henhold til Det harmoniserte system klassifiseres under posisjoner i kapitlet eller under en av de posisjoner eller underposisjoner som er gruppert i kolonne 1.

- 2.3 Når det er forskjellige regler i listen for forskjellige produkter innenfor en posisjon, inneholder hver "innrykking" beskrivelsen av den del av posisjonen som er omfattet av den tilsvarende regel i kolonne 3.
- 2.4 Hvis det i kolonne 3 er fastsatt to alternative regler som er avskilt av ordet "eller" kan eksportøren velge hvilken regel som skal anvendes.
- 2.5 I de fleste tilfeller gjelder de regler som er bestemt i kolonne 3 for alle preferanseberettigede land (dvs. både de som er omfattet av "den spesielle ordningen for de minst utviklede land" (MUL) under GSP) og de som er omfattet av det generelle GSP-systemet. For enkelte produkter gjelder det en mindre streng regel for produkter med opprinnelse i de minst utviklede land. I disse tilfellene er kolonne 3 oppdelt i to kolonner a) og b), hvor delkolonne a) viser den regelen som gjelder for MUL, og delkolonne b) viser den regelen som gjelder for alle de "ordinære" preferanseberettigede land.

Landene som er omfattet av den spesielle ordningen, som gjelder for de minst utviklede land (MUL) er oppført i tollforskriftens vedlegg 5.

Anmerkning 3 – Eksempler på hvordan reglene skal anvendes

- 3.1 Bestemmelsene i tollforskriften § 8-4-5 annet ledd angående produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus og som benyttes til fremstilling av andre produkter kommer til anvendelse, uansett om denne statusen er oppnådd på en fabrikk hvor disse produktene anvendes eller på en annen fabrikk i det preferanseberettigede land eller i Norge.
- 3.2 Ifølge tollforskriften § 8-4-34 jf. § 8-4-6 skal den bearbeiding eller foredling som foretas være mer omfattende enn de behandlinger som er angitt i nevnte paragraf. Hvis dette ikke er tilfelle, kan varene ikke oppnå tollpreferanse selv om betingelsene i nedenfor nevnte prosessliste er oppfylt.

Med forbehold for de bestemmelsene som det henvises til i første avsnitt, utgjør reglene i prosesslisten den minste bearbeiding eller foredling som er nødvendig, og ytterligere bearbeiding eller foredling gir også opprinnelsesstatus. Omvendt kan en mindre grad av bearbeiding eller foredling ikke gi opprinnelsesstatus. Når et materiale uten opprinnelse ifølge en regel kan anvendes på et bestemt fremstillingstrinn er det tillatt å anvende slike materialer på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

- 3.3 Når en regel angir "fremstilling fra materialer fra enhver posisjon" med forbehold av anmerking 3.2, kan også materialer som hører under samme varebeskrivelse og posisjon som produktet anvendes, eventuelt med spesifikke begrensinger som regelen kan inneholde.

Ved "fremstilling fra materialer fra enhver posisjon herunder andre materialer som hører under posisjon. ..." eller "fremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer under samme posisjon som produktet" menes imidlertid at materialer som hører under enhver posisjon kan anvendes, unntatt i det tilfellet hvor beskrivelsen av materialet er det samme som i varebeskrivelsen i kolonne 2 i prosesslisten.

- 3.4 Når det i en regel i prosesslisten er spesifisert at et produkt må være fremstilt av mer enn ett materiale, betyr det at ett eller flere av materialene kan anvendes. Det kreves ikke at alle materialene anvendes.
- 3.5 Når det i en regel i prosesslisten heter at et produkt skal være fremstilt av et bestemt materiale forhindrer ikke betingelsene at det anvendes andre materialer som på grunn av deres art ikke kan oppfylle betingelsen.

Anmerkning 4 – Generelle bestemmelser vedrørende enkelte landbruksvarer

- 4.1 Landbruksvarer hjemmehørende under kapittel 6, 7, 8, 9, 10 og 12 og posisjon 24.01 som er dyrket eller høstet i et preferanseberettiget lands territorium, behandles som varer med opprinnelse i det nevnte lands territorium selv om de er dyrket på grunnlag av frø, løk, rotstiklinger, oppskjæringer, stiklinger, podekvister eller andre levende plantedeler, som er innført fra et annet land.
- 4.2 I de tilfeller hvor innholdet av sukker uten opprinnelsesstatus i et gitt produkt er underlagt begrensninger, skal vekten av sukker hjemmehørende under posisjon 17.01 (sukkarose) og 17.02 (for eksempel fruktose, glukose, laktose, maltose, isoglukose eller invertsukker) som anvendes ved fremstilling av et ferdig produkt og som ved fremstilling av et produkt uten opprinnelsesstatus innarbeides i det ferdige produktet, også tas i betraktning ved beregningen av slike begrensninger.

Anmerkning 5 – Terminologi som anvendes i forbindelse med enkelte tekstilvarer

- 5.1 "Naturlige fibre" anvendes i prosesslisten for alle andre fibre enn kunstige og syntetiske fibre. Utrykket er begrenset til å gjelde stadiet før spinning foretas, medregnet avfall og med mindre annet er fastsatt, omfatter det også fibre som er blitt kardet, kjemmet eller behandlet på en annen måte, men ikke spunnet.
- 5.2 "Naturlige fibre" omfatter også hestehår under posisjon 05.11 og natursilke under posisjon 50.02 og 50.03 samt ull og fine eller grove dyrehår under posisjon 51.01 - 51.05, bomull under posisjon 52.01 - 52.03 og andre vegetabiliske fibre under posisjon 53.01 - 53.05.
- 5.3 "Spinnmasse", "kjemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i prosesslisten til beskrivelse av materialer, som ikke klassifiseres i kapittel 50 - 63, og som kan anvendes til fremstilling av kunstige eller syntetiske fibre, papirfibre eller garn.

- 5.4 "Stapelfibre" anvendes i prosesslisten for syntetiske eller kunstige fiberkabel, stapelfibre eller avfall under posisjon 55.01 - 55.07.

Anmerkning 6 – Toleranseregulering for produkter som er fremstilt av en blanding av tekstilmaterialer

- 6.1 Når det for et bestemt produkt er henvisning til denne anmerkingen, skal vilkårene fastsatt i kolonne 3 ikke anvendes på basistekstilmaterialer anvendt ved fremstilling av dette produktet som til sammen utgjør 10 % eller mindre av den totale vekten av alle basistekstilmaterialer som er benyttet (se også anmerking 6.3 og 6.4).
- 6.2 Toleranseregelen nevnt i anmerking 6.1 kan imidlertid bare anvendes for blandede produkter som er fremstilt av to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke
- ull
- grove dyrehår
- fine dyrehår
- hestehår
- bomull
- materialer til papirfremstilling og papir
- lin
- hamp
- jute og andre tekstilfibre av bast
- sisal og andre tekstilfibre av slekten Agave
- kokos, ababca-, rami-, og andre vegetabiliske tekstilfibre
- syntetiske filamenter
- kunstige filamenter
- strømledende filamenter
- syntetiske stapelfibre av polypropylen
- syntetiske stapelfibre av polyester
- syntetiske stapelfibre av polyamid
- syntetiske stapelfibre av polyakrylonitril
- syntetiske stapelfibre av polyamid
- syntetiske stapelfibre av polytetrafluoretylen
- syntetiske stapelfibre av polyfenylsulfid
- syntetiske stapelfibre av polyvinylklorid
- andre syntetiske stapelfibre
- kunstige stapelfibre av viskose
- andre kunstige stapelfibre
- garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyeter, også omspunnet

- garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyester, også omspunnet
- produkter fra posisjon 56.05 (metallisert garn) som inneholder strimler med en kjerne av aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm også dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt mellom to plastfilmer med gjennomsiktig eller farget lim
- andre produkter under posisjon 56.05
- glassfibre
- metallfibre

Eksempel:

Garn under posisjon 52.05 som er fremstilt av bomullsfibre fra posisjon 52.03 og syntetiske stapelfibre under posisjon 55.06 er et blandingsgarn. Derfor kan syntetiske stapelfibre som ikke oppfyller opprinnelsesreglene anvendes i en mengde opp til 10 % av vekten av garnet.

Eksempel:

En vevnad av ull under posisjon 51.12 som er fremstilt av ullgarn under posisjon 51.07 og syntetiske garn av stapelfibre under posisjon 55.09, er en blandingsvevnad. Derfor kan syntetisk garn som ikke oppfyller opprinnelsesreglene eller ullgarn som ikke oppfyller opprinnelsesreglene eller en blanding av disse anvendes forutsatt at den totale vekten ikke overstiger 10 % av vekten av vevnaden.

Eksempel:

Tuftede tekstilstoffer under posisjon 58.02 som er fremstilt av bomullsgarn under posisjon 52.05 og bomullsvevnader under posisjon 52.10 er bare et blandingsprodukt dersom bomullsvevnaden selv er en blandingsvevnad som er fremstilt av garn som hører under to forskjellige posisjoner eller dersom det anvendte bomullsgarnet selv er blandet.

Eksempel:

Dersom det omhandlede tuftede tekstilstoffet er fremstilt av bomullsgarn under posisjon 52.05 og syntetisk vevnad under posisjon 54.07, er de anvendte garnene to forskjellige basistekstilmaterialer og det tuftede tekstilstoffet er følgelig et blandingsprodukt.

- 6.3 For produkter inneholdende "garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyeter også omspunnet" er toleransen 20 % for dette garnet.
- 6.4 For produkter inneholdende "strimler med en kjerne av aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm også dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt mellom to plastfilmer" er toleranse 30 % for disse strimlene.

Anmerkning 7 – Andre toleranseregler for enkelte tekstilvarer

- 7.1 For tekstilprodukter som i prosesslisten er merket med en fotnote som henviser til denne anmerkning, kan tekstilmaterialer som ikke tilfredsstiller regelen i kolonne 3 i prosesslisten for den aktuelle ferdigvaren, anvendes forutsatt at de skifter posisjon og verdien av dem ikke overstiger 8 % av ferdigvarens pris fra fabrikk.
- 7.2 Materialer som ikke klassifiseres under kapittel 50 - 63, kan anvendes fritt til fremstilling av tekstilvarer uansett om de inneholder tekstilmaterialer, se anmerking 7.3.
- Eksempel*
- Dersom en regel i prosesslisten sier at det for en bestemt tekstilartikkel, for eksempel en bukse, må anvendes garn, hindrer ikke dette bruk av metallartikler for eksempel knapper, fordi knapper ikke hører under kapittel 50 - 63. Av samme grunn forhindres ikke bruken av glidelås selv om glidelåser normalt inneholder tekstilmaterialer.
- 7.3 Når det gjelder en prosentregel må verdien av brukte materialer som ikke hører under kapittel 50 - 63 også regnes med i verdien av ikke-opprinnelsesmaterialer.

Anmerkning 8 – Definisjon av spesielle prosesser og enkle behandlinger, som gjennomføres på enkelte produkter som hører under kapittel 27

- 8.1 Som "spesielle prosesser" under posisjon ex. 27.07 og 27.13 menes følgende:
- a) vakuumdestillasjon
 - b) omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess
 - c) krakking
 - d) reformering
 - e) ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler
 - f) en prosess som omfatter samtlige følgende behandlinger: behandling med konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioksid, nøytralisering med alkali-stoffer, bleking og rensing med naturlig aktiv jord, aktivert jord, aktivert kull eller bauxitt
 - g) polymerisasjon
 - h) alkylering
 - i) isomerisasjon
- 8.2 Som "spesielle prosesser" under posisjon ex. 27.10, 27.11 og 27.12 anses følgende:
- a) vakuumdestillasjon
 - b) omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess
 - c) krakking
 - d) reformering
 - e) ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler

- f) en prosess som omfatter samtlige følgende behandlinger: behandling med konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioxid, nøytralisering med alkali-stoffer, bleking og rensing med naturlig aktiv jord, aktivert jord, aktivert kull eller bauxitt
- g) polymerisasjon
- h) alkylering
- i) isomerisasjon
- j) gjelder kun for tungoljer som klassifiseres under posisjon ex. 27.10: avsvovling med hydrogen som innebærer minst 85 % reduksjon av svovelinnholdet i det bearbejdede produkt (metode ASTM D 1266-59 T)
- k) gjelder kun for produkter som klassifiseres under 27.10: avparafinering (avvoksing) på annen måte enn ved filtrering
- l) gjelder kun for tungoljer som klassifiseres under posisjon ex. 27.10: behandling med hydrogen ved et trykk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C med bruk av en katalysator, dersom hydrogenet danner et aktivt element i en kjemisk reaksjon og ikke bare anvendes som middel til avsvovling. Videre hydrering av smøreoljer under posisjon ex. 27.10 (for eksempel hydrofinishing eller avfarging) for særlig å forberede farge eller stabilitet, skal imidlertid ikke regnes som en spesiell prosess
- m) gjelder kun for fyringsoljer som klassifiseres under ex. 27.10: atomsfærisk destillasjon, under forutsetning av at mindre enn 30 volumprosent av disse produktene destillerer (inklusive destilleringstap) ved 300 °C i henhold til ASTM D 86-metoden
- n) gjelder kun for andre tungoljer enn gassoljer eller fyringsoljer som klassifiseres under posisjon ex 27.10: bearbejding gjennom elektrisk høyfrekvensutlading
- o) gjelder kun for produkter av råolje (andre enn vaselin, ozokeritt, montanvoks, torrvoks, parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje) som klassifiseres under posisjon ex. 27.12, fjerning av olje ved fraksjonert krystallasjon

8.3 Når det gjelder varer under posisjon ex. 27.07 og 27.13, skal enkle operasjoner som rensing, dekantering, avsalting, vannseparering, filtrering, farging, merking, blandinger av produkter med ulikt svovelinnhold for å oppnå et bestemt svovelinnhold eller kombinasjoner av disse eller liknende prosesser, ikke gi status som opprinnelsesprodukter.